



وزارة التربية والتعليم

٣٧٠٣١٢/٧

١٤٤٣ شوال ٢٧

٢٠٢٢/٥/٢٩

الرقم

التاريخ

الموافق

السادة مديرو المدارس الخاصة ومديرياتها/محافظة العاصمة

**الموضوع: المطاعيم**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

إشارة لكتابي رقم 21364/2/9 تاريخ 21/5/2022 ولاحقاً لكتابي رقم 1994/2/7 تاريخ 10/3/2022 والمتضمن برنامج التطعيم لطلبة المدارس للفئة المستهدفة للعام الدراسي القادم 2022/2023، راجياً الإيعاز لمن يلزم للإطلاع على البرنامج المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير التربية والتعليم  
*(فائق الاحترام)*  
مدير  
الخدمات التعليمية بالوكالة

المرفق / برنامج كتاب وزارة الصحة



وزارة الصحة

الخنزير / ناصر

الكتاب المقدس

9/17/03

1891

W. X. ....

مکالمہ

جو العمل على تنفيذ برنامج  
تهدفة للعام الدراسي الحالي

لک حما یلی .

وغير الاردنيين بما فيهم الصناعيين (OPV) باستثناء الطلاب الذين اعتمدهم فيسنتا، بمطعوم الشلل

10 13 14

## الدّعوى مدعومة من مطعوم ثنائي

ل والعشر ) : MMR سواء با  
الفرد وبين

## لـ **الثلاثي الفيروسي** **MRV**

یروگی (MMR)

الرقم ٤٣ / ج ٤ / ٢٠١٧

التاريخ

الموافق ١٥/١٠/٢٠١٥

سعادة

عَطْوَفَةٌ

مديرة الشؤون الصحية .

تحية طيبة وبعد

لاحقاً للتعاميم السابقة بخصوص برنامج تطعيم المدارس ارجو العمل على تنفيذ برنامج التطعيم لطلاب المدارس في القطاعين العام والخاص للفئة المستهدفة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهو طلبة الصفوف الأولى والعالى الأساسيين وذلك كما يلى :

- مطعوم الشلل الفموي (OPV) :  
 يعطى لجميع طلبة الصف الأول الأساسي (الأردنية وغير الأردنية بما فيهم الطلبة السوريين ) جرعة مدحمة من مطعوم الشلل الفموي (OPV ) بإستثناء الطلاب الذين يعانون من نقص المناعة أو يستخدمون أدوية تثبّط المناعة فيستبدل بمطعوم الشلل المفتوح (IPV ) وكذلك لمخالطتهم في المنزل .

2- مطعم ثانى الكبار (Td) :  
يعطى لطلاب الصف الأول والعاشر الأساسيين جرعة مدعمة من مطعم ثانى الكبار (Td) (أربينين وغير أربينين بما فيهم السوربين).

3- مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) :  
يتم فقد بطاقة التطعيم الخاصة بالطالب (لصف الأول والعاشر ) :  
أ- الطالب الذي إستكمل جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR سواء بالتطعيم

بـ. الطالب الذي أعطي جرعة واحدة سابقة من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR يعطي جرعة ثانية مدمرة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR).

البريد الإلكتروني



## وزارة الصحة

الرقم .....

التاريخ .....

الموافق .....

- ج- الطالب الذي لم يأخذ اي جرعة من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR او لم يتم التأكيد من أخذه المطعم وخاصة الطالب السوريين يتم اعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR بفارق 6 أشهر بين الجرعتين .
- د- يتم مراجعة بطاقة التطعيم وملف الطالب الصحي للصرف الثاني الأساسي والحادي عشر للتأكد من تلقيهم للمطاعيم اللازمة خلال الصيف الأول الأساسي والعشر الأساسي على التوالي وإعطاء المطعم بحسب التعليمات لمن لم يتلقاه .
- 4- يتم تفقد الطالب خاصية الطالب السوريين ، غير الأربتين ، المستجدين والمنقولين للتأكد من حالتهم التطعيمية حسب البرنامج الوطني للتطعيم وإستكمال الجرع الناقصة من برنامج التطعيم وحسب التعليمات الصادرة والمذكورة في دليل التطعيم ( مرفق نسخة عن التعليمات ) .

### ملاحظات :

- 1- يجب تزويد كل فريق تطعيم بصناديق السلامة العامة ( Safety Box ) حارقات كرتونية وذلك لجمع والتخلص من الإبر والسرنجات المستعملة حسب التعليمات والتأكيد على عدم إلقاء الإبر والسرنجات في حاويات القمامه والتخلص منها بإشراف الكادر الصحي وعدم تركها في المدارس بعد إنتهاء جلسات التطعيم .
- 2- متابعة المدارس في القطاع الخاص لضمان الوصول الى جميع الفئات المستهدفة وضرورة التأكيد على الأطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة بضرورة تطعيم الفئات المستهدفة كما هو في القطاع العام وخاصة للطلاب السوريين .
- 3- بخصوص مطعوم الثنائي الكبار ( Td ) والمصنع من قبل شركة سانوفي باستير يتم إتلاف العبوة بعد 6 ساعات من فتحها او في نهاية جلسة التطعيم ، بينما يستعمل ويحفظ المطعم الهندي لمدة 28 يوماً اعتباراً من تاريخ فتح العبوة ويتم تسجيل التاريخ على العبوة .
- 4- تسجيل الجرعات التي تم إعطاءها للطالب في بطاقة التطعيم وسجل الطالب المدرسي ومن ثم التقرير اليومي والشهري للمطاعيم الصادر من المراكز الصحية والت bliغ عن أعداد المطعمين من طلبة المدارس ( الحكومية والخاصة ) بالتقدير الشهري الصادر من مديريات الصحة الى قسم التطعيم في مديرية الامراض السارية .



**وزير الصحة**

- الرقم .....  
التاريخ .....  
المرافق .....
- 5- استخدام النماذج الخاصة لتفريغ جرعات التطعيم المعطاة للطلاب حسب نوع الجرعة والصف المدرسي وتزويده مديرية الصحة المدرسية والأمراض السارية بتقرير شهري مفصل حسب المطعمون وإسم الجرعة المعطاة وتقرير عن نهاية الفصل .
- 6- مراعاة الاستعانة بالدليل الإرشادي للتطعيم لمعرفة سلسلة التبريد والحقن الأمن وموانع التطعيم .
- 7- يعطى مطعوم الثنائي الكبار ( Td ) بجرعة ( 0.5ml ) في عضل الذراع / العضلة الدالية ( Deltoid ) .
- 8- يعطى المطعوم الثلاثي الفيروسي MMR بجرعة ( 0.5ml ) تحت الجلد ( Subcutaneous ) .
- 9- يعطى مطعوم الشلل الفموي ( OPV ) بواقع نقطتين بالفم .
- 10- يعطى مطعوم الشلل المقطول ( IPV ) بواقع ( 0.5ml ) في عضل الذراع / العضلة الدالية ( Deltoid ) .

**ملاحظة :**

ضرورة فرز بطاقة التطعيم لطلبة الصفوف الثاني الأساسي والثالث الأساسي والحادي عشر والتوجيهي وإعطاء المطاعيم لكل من يتلقى المطعوم في الأعوام الدراسية السابقة بحسب التعليمات المرفقة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ،

وزير الصحة

الأستاذ الدكتور فراس إبراهيم الهواري

نسخة :

- د. من قعده :
- معالي وزير التربية والتعليم  
عطوفة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة  
عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية  
عطوفة نقيب الأطباء الأردنيين  
سعادة مدير البرامج الصحية / وكالة الغوث الدولية  
مدير ادارة الاردنية  
مدير مديرية الصحة المدرسية  
مدير مديرية صحة المرأة والطفل  
مدير مديرية الأمراض السارية  
رئيس قسم التطعيم  
رئيس قسم الأمصال والمطاعيم

## تعليمات إعطاء المطاعيم للمتختلفين عن التطعيم في المدارس

عند دخول المدرسة ( الصف الأول الأساسي ) يتم التأكد من الوضع التطعيمي للطفل من بطاقة التطعيم ويتم التعامل كالتالي :

1- الطالب الذي أكمل التطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني ( ثلات جرعتات من المطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال وهو دون السنة من العمر والجرعة المدعمة الأولى على عمر 18 شهر ) :

أ - يتم إعطاء الجرعة المدعمة الثانية من مطاعوم ثانوي الكبار (Td) وجرعة مدعمة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) في الصف الأول ويستبدل ب مطاعوم الشلل المقتول (IPV) بحاله الطلاب الذين يعانون من أمراض مناعية او يتلقون علاج يثبط المناعة .

ب- ويعطى الجرعة المدعمة الثالثة من مطاعوم ثانوي الكبار (Td) في الصف العاشر .

2- الطالب الذي تلقى ثلات جرع من مطاعوم الثلاثي البكتيري (DPT) وشلل الأطفال في أي وقت قبل دخول المدرسة :

أ- يعطى جرعة مدعمة أولى من مطاعوم ثانوي الكبار(Td) ومطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .

ب- ويعطى المدعمة الثانية من مطاعوم ثانوي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي ويعطى جرعة مدعمة ثالثة من ثانوي الكبار في الصف العاشر .

3- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال في أي وقت قبل سن دخول المدرسة :

أ- يعطى جرعة من مطاعوم ثانوي الكبار وجرعة من مطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .

ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثانوي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي والمدعمة الثانية من ثانوي الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع الأساسي والمدعمة الثالثة من ثانوي الكبار في الصف العاشر .

4- الطالب الذي سبق وتقى جرعة واحدة فقط من مطاعوم الثلاثي البكتيري وشلل الأطفال في اي وقت قبل سن دخول المدرسة :

أ- يعطى جرعة واحدة من مطاعوم ثانوي الكبار وشلل الأطفال ثم بعد ستة شهور يعطى جرعة أخرى من كلا المطاعومين .

ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثانوي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي وجرعة مدعمة ثانية من ثانوي الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع والمدعمة الثالثة من مطاعوم ثانوي الكبار في الصف العاشر .

5- الطالب الذي لم يطعم سابقاً أو غير معروف وضعه التطعيمي :

أ- يعطى مطاعوم ثانوي الكبار (Td) والشلل المقتول (IPV) وإلتهاب الكبد (B) في نفس الجلسة بواقع 3 جرعتات بفارق شهر ويعطى جرعة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) مع الجرعتين الثانية والثالثة .

ب- وتسكمل الجرعتات المدعمة الأولى والثانية والثالثة كما ورد في البند رقم (4) .

6- بالنسبة لمطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يتم تفقد الوضع التطيعي لطلاب الصف الأول والعاشر الأساسيين :

أ- الطالب الذي لم يتلقى أي جرعة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) أو لم يتم التأكد من تلقيه المطعوم سابقاً وخاصة الطلاب السوريين يتم إعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) بفارق 6 أشهر بين الجرعتين .

ب- الطالب الذي تلقى جرعة واحدة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يعطى جرعة ثانية مدعمة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) .

ج- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) سابقاً لا يعطى المطعوم .

البرنامج الوطني للتطعيم