



وزارَةُ التَّربيَةِ والتعلَّم

٨٧٣٢ ١٢/٧

١٤٤٤ ١٥ صفر

٢٠٢٢/٠٩/١٢

الرقم

التاريخ

الموافق

السادة مديرو المدارس الخاصة ومديراتها/العاصمة

الموضوع : المطاعيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد؛

إشارة إلى كتاب معالي وزير الصحة رقم م ٧٥٧/٤/١٥ بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٢ وكتاب مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة العاصمة رقم ص م/مدرسية/مخاطبات/ ١٠٥٨٧ تاريخ ٤/٩/٢٠٢٢،

المتضمن إرسال أطباء المدارس لاستلام المطاعيم مصطحبين معهم ما يلي:

١- كتاب موجه من مدير المدرسة إلى مدير مديرية صحة العاصمة.

٢- صورة عن عقد الطبيب المتعاقد مع المدرسة.

٣- كشف بأسماء الطلاب المستهدفين للتطعيم للصف (الاول الأساسي والعشر الأساسي)

٤- تيرموس مزود الثلوج لحفظ المطاعيم.

في حال وجود أي استفسار او ملاحظات يرجى التواصل مع مديرية الشؤون الصحية في محافظة

العاصمة قسم الصحة المدرسية هاتف ٥٦٦١١٧١ فرع ١٦٨

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام


وزير التربية والتعليم

أمانة رام الله

مدير

الخدمات التعليمية بالوكالة

المملكة الأردنية الهاشمية
 وزارة الصحة
 مديرية الصحة المدرسية
 الرقم ص م / ٢٨٣ : ٢٧٥ / ٩٨
 التاريخ: ٢٠٢١ - ١٠ - ٢٤



وزارة الصحة

الرقم ٢٣/٤/٦٥٧

التاريخ ٢٥/٥/٢٢

الموافق

سعادة

عطوفة

مدير مديرية الشروق الصحية

تحية طيبة وبعد ،،

لاحقاً للتعاميم السابقة بخصوص برنامج تطعيم المدارس ارجو العمل على تنفيذ برنامج التطعيم لطلاب المدارس في القطاعين العام والخاص للفئة المستهدفة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وهم طلبة الصفوف الأول والعاشر الأساسيين وذلك كما يلي :

1- مطعوم الشلل الفموي (OPV) :
 يعطى لجميع طلبة الصف الأول الأساسي (الأردنيين وغير الأردنيين بما فيهم الطلبة السوريين) جرعة مدعاة من مطعوم الشلل الفموي (OPV) باستثناء الطلاب الذين يعانون من نقص المناعة أو يستخدمون أدوية تثبط المناعة فيستبدل بمطعوم الشلل المقتول (IPV) وكذلك لمخالطتهم في المنزل .

2- مطعوم ثاني الكبار (Td) :
 يعطى لطلاب الصف الأول والعازر الأساسيين جرعة مدعاة من مطعوم ثاني الكبار (Td) (أردنيين وغير أردنيين بما فيهم السوريين) .

3- مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) :
 يتم تفقد بطاقة التطعيم الخاصة بالطالب (لصف الأول والعازر)
 أ- الطالب الذي يستكمل جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR سواء بالتطعيم الروتيني أو بالحملات لا يعطى المطعوم .
 ب- الطالب الذي أعطي جرعة واحدة سابقة من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR يعطى جرعة ثانية مدعاة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) .



وزارَةُ الْفَقْدَةِ

الرقم
التاريخ
العواقب

د- يتم مراجعة بطاقة التطعيم وملف الطالب الصحي للصنوف الثاني الأساسي والحادي عشر للتأكد من تلقيهم للمطاعيم الازمة خلال الصف الأول الأساسي. والعاشر الأساسي على التزالي وإعطاء المطعمون بحسب التعليمات لمن لم يتلقاه.

٤- يتم تفقد الطلاب خاصةً الطلاب السريين : غير الأردنيين : المساجدين والمسيحيين للتأكد من حالتهم التطعيمية حسب البرنامج الوطني للتطعيم وإستكمال الجرع الناقصة من برنامج التطعيم وحسب التعليمات الصادرة والمذكورة في دليل التطعيم (مرفق نسخة عن التعليمات) .

ملاحظات:

- 1- يجب تزويد كل فريق تعليم بصناديق السلامة العامة (Safety Box) حارف كرتونية وذلك لجمع والتخلص من الإبر والسرنجات المستعملة حسب التعليمات والتاكيد على عدم إلقاء الإبر والسرنجات في حاويات القمامه والتخلص منها يasherاف الكادر الصحي وعدم تركها في المدارس بعد إنتهاء جلسات التطعيم .
- 2- متابعة المدارس في القطاع الخاص لضمان الوصول الى جميع الفئات المستهدفة وضرورة التاكيد على الأطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة بضرورة تطعيم نسبة الطالبات نسبه الطالبات السيدة بنين .

النات المسئولة كما هو في القطاع العام وخاصة للنواب الاسرائيليين .
 3- بخصوص مطعوم الثنائي الكبار (Td) والمصنوع من قبل شركة سانوفي باستير يتم إتلاف العبوة بعد 6 ساعات من فتحها او في نهاية جلسة التطعيم ، بينما يستعمل ويحفظ المطعوم الهندي لمدة 28 يوماً" اعتبارا من تاريخ فتح العبوة ويتم تسجيل التاريخ على العبوة .

التاريخ على العبوة .

4- تسجيل الجرعات التي تم إعطاءها للطلاب في بطاقة التطعيم وسجل الطالب المدرسي ومن ثم التقرير اليومي والشهري للمطاعيم الصادر من المراكز الصحية والتبلیغ عن أعداد المطعمين من طلبة المدارس (الحكومية والخاصة) بالتقریر الشهري الصادر من مديريات الصحة الى قسم التطعيم في مديرية الامراض السارية .



وزارۃ الکھنۃ

- الرقم 5- استخدام النماذج الخاصة لتفريغ جرعات التطعيم المعطاة للطلاب حسب نوع
الجرعة والصف المدرسي وتزويد مديرية الصحة المدرسية والأمراض السارية
التاريخ يتقرير شهري مفصل حسب المطعم واسم الجرعة المعطاة وتقرير عن نهاية
الموانئ الفصل .
- 6- مراعاة الإستعانة بالدليل الإرشادي للتطعيم لمعرفة سلسلة التبريد والحقن الآمن
وموانع التطعيم .
- 7- يعطى مطعوم الثنائي الكبار (Td) بجرعة (0.5ml) في عضل الذراع / العضلة
الدالية (Deltoid) .
- 8- يعطى المطعوم الثلاثي الفيروسي MMR بجرعة (0.5ml) تحت الجلد (Subcutaneous) .
- 9- يعطى مطعوم الشلل الفموي (OPV) برأس نقطتين بالفم .
- 10- يعطى مطعوم الشلل المقوول (IPV) بواقع (0.5ml) في عضل الذراع /
العضلة الدالية (Deltoid) .

ملاحظة:

ضرورة فرز بطاقة التطعيم لطلبة الصفوف الثانية الأساسية والثالث الأساسية والحادي عشر والتوجيهي وإعطاء المطاعيم لكل من يتلقى المطعوم في الأعوام الدراسية السابقة
بحسب التعليمات المرفقة .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

وزير الصحة

الأستاذ الدكتور فراس إبراهيم التواري

نسخة:

- معالي وزير التربية والتعليم
عطوفة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة
عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية
عطوفة نقيب الأطباء الأردنيين
سعادة مدير البرامج الصحية / وكالة الغوث الدولية
مدير ادارة الاوبئة
مدير مديرية الصحة المدرسية
مدير مديرية صحة المرأة والطفل
مدير مديرية الأمراض السارية
رئيس قسم التسليم
رئيس قسم الأمصال والمطاعيم

١٠ من فبراير

تعليمات إعطاء المطاعيم للمتغادرين عن التطعيم في المدارس

عند دخول المدرسة (الصف الأول الأساسي) يتم التأكد من الوضع التطعيمي للطفل من بطاقة التطعيم ويتم التعامل كالتالي :

- 1- الطالب الذي أكمل التطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني (ثلث جرعات من المطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال وهو دون السنة من العمر والجرعة المدعمة الأولى على عمر 18 شهر) :
 - أ - يتم إعطاء الجرعة المدعمة الثانية من مطاعوم ثانى الكبار (Td) وجرعة مدعمة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) في الصف الأول ويستبدل ب مطاعوم الشلل المقتول (IPV) بحاله الطلاب الذين يعانون من أمراض مناعية او يتلقون علاج يثبط المناعة.
 - ب- ويعطى الجرعة المدعمة الثالثة من مطاعوم ثانى الكبار (Td) في الصف العاشر.
- 2- الطالب الذي تلقى ثلث جرع من مطاعوم الثلاثي البكتيري (DPT) وشلل الأطفال في أي وقت قبل دخول المدرسة :
 - أ. يعطى جرعة مدعمة أولى من مطاعوم ثانى الكبار (Td) ومطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .
 - ب: ويعطى المدعمة الثانية من مطاعوم ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي ويعطى جرعة مدعمة ثالثة من ثانى الكبار في الصف العاشر .
- 3- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال في أي وقت قبل سن دخول المدرسة :
 - أ- يعطى جرعة من مطاعوم ثانى الكبار وجرعة من مطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .
 - ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي والمدعمة الثانية من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع الأساسي والمدعمة الثالثة من ثانى الكبار في الصف العاشر .
- 4- الطالب الذي سبق وتلقى جرعة واحدة فقط من مطاعوم الثلاثي البكتيري وشلل الأطفال في اي وقت قبل سن دخول المدرسة :
 - أ- يعطى جرعة واحدة من مطاعوم ثانى الكبار وشلل الأطفال ثم بعد ستة شهور يعطي جرعة أخرى من كلا المطاعومين .
 - ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي وجرعة مدعمة ثانية من ثانى الكبار و شلل الأطفال في الصف السابع والمدعمة الثالثة من مطاعوم ثانى الكبار في الصف العاشر .
- 5- الطالب الذي لم يطعم سابقاً أو غير معروف وضعه التطعيمي :
 - أ- يعطى مطاعوم ثانى الكبار (Td) والشلل المقتول (IPV) وإلتهاب الكبد (B) في نفس الجلسة بفارق 3 جرعتين شهر ويعطى جرعة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) مع الجرعتين الثانية والثالثة.
 - ب- وتسكمل الجرعات المدعمة الأولى والثانية والثالثة كما ورد في البند رقم (4) .

- 6- بالنسبة لمطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يتم تفقد الوضع التطعيمي لطلاب الصف الأول والعاشر الأساسيين :
- أ- الطالب الذي لم يتلقى أي جرعة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) أو لم يتم التأكد من تلقيه المطعوم سابقاً وخاصة الطلاب السوريين يتم إعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) بفارق 6 أشهر بين الجرعتين .
 - ب- الطالب الذي تلقى جرعة واحدة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يعطى جرعة ثانية مدحمة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) .
 - ج- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) سابقاً لا يعطى المطعوم .

البرنامج الوطني للتطعيم